

Gebruikershandleiding

Voor het opzetten en gebruiken van het speeltoestel deze gebruikershandleiding zorgvuldig door. Bewaar deze gebruikershandleiding bij het speeltoestel. Handel altijd volgens de aangegeven



Model: Mini Seaworld overdekt

Springkussen	JB-Inflatable BV
Typenummer	2011 - 11
Ventilator	ST-Fans BV
Typenummer blower	FF 1.1-230-50-EU

1. Instructie

Handelwijze als volgt:

- Controleer de ventilator ter plaatste en let op aanrijdgevaar en verkeersafzettingen.
- Plaats het springkussen bij voorkeur op een zachte ondergrond zoals gras.
- Zorg voor voldoende vrije ruimte rondom het springkussen, zie plattegrond.
- Controleer de bodem op verontreinigingen en scherpe voorwerpen.
- Gebruik altijd een grondzeil.
- Wikkel het verlengsnoer geheel af en bescherm het stopcontact tegen water.



Stap 01.

Plaats het opgerolde springkussen op het uitgelegde grondzeil.



Stap 02.

Sluit de blower aan het springkussen.
Type: FF 1.1 - 230/50 - EU




Steek de ventilator in de stopcontact.



Stap 04.

Blaas het springkussen op en controleer



Stap 05.

Sluit alle luchtuitlaten van het springkussen.



Stap 06.

Controleer het springkussen op schade.



Stap 07.

Bevestig het springkussen aan de meegeleverde landvasten.



Stap 08.

Plaats de landvasten tot maximaal 25 mm boven de grond en voorkom struikelgevaar.



Stap 09.

Controleer of alle handelingen goed uitgevoerd zijn.

CERTIFICAAT VAN GOEDKEURING

Afgegeven door AIB-Vinçotte Nederland B.V., aangewezen bij ministeriële beschikking van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 29 maart 2001 onder kenmerk GZB/C&O/2162178.

KEURING TYPEKENMERKEND MONSTER

Certificaatnummer	: 636982.02
Dossinummer / rapportnummer	: -- / 636982.02
Betreft	: opblaasstructuur
Nadere aanduiding	: Mini met dak
Soort toestel	: opblaasbaar springkussen A-frame maximaal aantal gebruikers: 6 maximale gebruikerslengte: 1,4 m1
Typeaanduiding	: Mini met dak
Serie- / bouwnummer typekenmerkend monster	: 2011-11
Jaar van fabricage typekenmerkend monster	: 2011
Fabrikant	: JB-Inflatables B.V.
Adres fabrikant	: Ampere 10, 7942 DD MEPEL
Importeur / leverancier	: JB-Inflatables B.V.
Adres importeur / leverancier	: Ampere 10, 7942 DD MEPEL
Jaar van leverantie	: --
Datum keuring typekenmerkend monster	: 17 mei 2011
Datum afgifte certificaat	: 01 september 2011

AIB-Vinçotte Nederland B.V., statutair gevestigd Takkebijsters 8, 4817 BL Breda, verklaart dat het bovengenoemd typekenmerkend monster voldoet aan de vervaardigingsvoorschriften genoemd in het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen, met als leidraad NEN-EN 14960:2006



Namens het Bestuur

R. van Hirtum
Afdelingsmanager

2 Neerlaatinstructie

Handel bij het neerlaten als volgt:

- Controleer het springkussen op beschadiging en meldt eventuele schade aan de beheerder.
- Reinig het springkussen zonodig met een vochtige doek en laat het drogen.
- Controleer of alle gebruikers het springkussen hebben verlaten.
- Neem de steker uit het stopcontact.



Stap 01.

Wees er zeker van dat alle gebruikers van het springkussen verwijderd zijn.



Stap 02.

Neem de steker van de ventilator uit het stopcontact



Stap 03.

Verwijder de ventilator van het springkussen.



Stap 04.

Open alle luchtuitlaten van het springkussen.



Stap 05.

Verwijder de landvasten.



Stap 06.

Verzorg de transport op een goede manier.
Zie 4 transport.

3 Transport en opslag


- Verwijder voor het transport en opslag altijd eerst de landvasten.
- Berg de landvasten apart op.
- Nadat het springkussen geheel leeg gelopen kan het opgerold worden.
- Plaats het springkussen in de bijgeleverde transportzak.
- Controleer het grondzeil op schade en vouw het grondzeil op.
- Controleer de ventilator op schade, met name het snoer.
- Voor het opslaan dient het springkussen goed droog te zijn.

4 Gebruiksaanwijzing

1. Het gebruik van het springkussen is alleen toegestaan onder toezicht van een volwassen persoon.
2. De toezichthouder moet geïnstrueerd zijn en als zodanig herkenbaar.
3. De minimale leeftijd van de gebruikers is 3 jaar, de maximale leeftijd is 14 jaar.
4. Het maximale aantal gebruikers gelijktijdig is 6 personen.
5. De maximale lengte van de gebruikers is 140 cm.
6. Het leeftijdsverschil van de gebruikers dient per keer springen zo gering mogelijk te zijn.
7. Het gebruik van schoenen, brillen, sieraden, scherpe- of hete voorwerpen op het springkussen is niet toegestaan.
8. Het gebruik van voedsel en drinken in het luchtkussen is niet toegestaan.
9. Het is niet toegestaan om te roken of onder invloed van geestverruimende middelen te zijn bij het gebruik van het luchtkussen.
10. Het is niet toegestaan te worstelen of elkaar te duwen.
11. Het is niet toegestaan op de buitenwanden klimmen.
12. Bij een windkracht van meer dan 5 Bft mag het springkussen niet geïnstalleerd worden.
13. Bij stroomuitval of storing aan de ventilator mag het springkussen niet gebruikt worden.
14. Indien het springkussen druk begint te verliezen moeten alle gebruikers het springkussen verlaten. De minimale werkdruk bedraagt 10 mbar, de maximale 12 mbar.

5 Plattegrond

Uit veiligheidsoverwegingen dient rond om het springkussen een vrije ruimte van minimaal 1.8 meter aanwezig te zijn. Hieronder wordt de benodigde vrije ruimte op de plattegrond weergegeven.





Handleiding standaard springkussen 5 x 4 meter

Afbreken van het speeltoestel:

Voordat u begint met het leeg laten lopen van het speeltoestel, controleer of alle gebruikers er vanaf zijn en of er geen spullen in het speeltoestel zijn achtergebleven. Maak het springkussen schoon om extra kosten te voorkomen!

1. Controleer of het veilig is om het speeltoestel leeg te laten lopen.
2. Trek de stekker van de blower uit het stopcontact en koppel de vulbuis los.
3. Maak de sluitingen links en rechts open en laat de lucht naar buiten stromen door deze open te houden. Open ook de ritssluiting aan de achterkant.
4. Verwijder de verankerpennen en berg deze op.
5. Laat het speeltoestel 15 minuten liggen zodat alle lucht kan ontsnappen. Anders lukt het niet om deze netjes op te rollen.
6. Loop nu zonder schoenen het hele speeltoestel netjes plat.
7. Vouw de linkerkant en rechterkant naar het midden toe. Druk alle lucht eruit!
8. Vouw het geheel nogmaals dubbel zodat er een strook van 1 meter overblijft.
9. **LEG NU DE SPANRIEM AAN DE ACHTERKANT ONDER HET SPRINGKUSSEN ZODAT DEZE NOG 1 METER UITSTEEKT!**
10. Rol (NIET VOUWEN) de strook nu strak op van voor naar achteren, richting de spanriem. Laat 1 persoon alles plat drukken vóór de rol en 1 of 2 personen rollen de strook strak op.
11. Doe de spanriem om het springkussen zodat deze niet meer uit elkaar valt.
12. Als laatste gaat de rol in de transportzak.



Op- en afbouw instructies (Veiligheid)

LUCHTKUSSENS

Instructievideo's op ons Youtube Kanaal

- > Mini Springkussens - Opbouw - Afbouw
- > Springkussens - Opbouw - Afbouw
- > Stormbaan - Opbouw - Afbouw
- > Sportboarding - Opbouw - Afbouw

Corona regels:

- Neem de actuele regels omtrent COVID-19 vanuit het RIVM in acht. Zie hiervoor www.rivm.nl
- Controleer bij jouw gemeente welke regels er aanvullend lokaal gelden, zoals een noodverordening.
- Houd bij gebruik van de luchtkussens rekening met de leeftijdsrestricties zoals gesteld door het RIVM in combinatie met de vermelding op het luchtkussen.
- De toezichthouder houdt 1,5m afstand.
- Deelnemers en omstanders dienen 1,5m afstand van de toezichthouder te houden en de instructies op te volgen.

Worden deze regels niet nageleefd, sluit dan onmiddellijk de attractie!

Algemeen:

- 1) Er dient CONSTANT geïnstrueerd toezicht bij het luchtkussen aanwezig te zijn van minimaal 18 jaar oud. Laat een opgeblazen kussen nooit onbeheerd.
- 2) De huurder/organisatie is aansprakelijk voor de eventuele ongevallen en/of schades die kunnen voorkomen op/aan het luchtkussen.
- 3) De huurder/organisatie is verantwoordelijk voor het schoon en compleet retour brengen van het luchtkussen.
- 4) Wij leveren onze luchtkussens standaard uit met materialen voor het plaatsen op een val-dempende ondergrond, waarbij haringen en/of spanbanden gebruikt dienen te worden.
- 5) Bij het gebruik op een niet val-dempende ondergrond dient de huurder zelf zorg te dragen voor voldoende val-dempende matten om het luchtkussen heen.
- 6) Als er geen standaard verankering gebruikt kan worden op locatie, kan de huurder/organisatie verzwaringsmogelijkheden tegen betaling verkrijgen bij de verhuurder.
- 7) De huurder/organisatie dient bij elk gehuurd kussen, de veiligheidsregels van het specifieke kussen na te leven. Deze zijn op ieder kussen bij de ingang zichtbaar.
- 8) Bij meerdaags gebruik, dient de huurder/organisatie elke dag het kussen voor gebruik te controleren op schades, lekkages en een juiste verankering.

In gebruik stellen:

Zorg er voor dat het luchtkussen zich op een vlakke ondergrond bevindt. Check daarbij of er geen scherpe voorwerpen op de ondergrond liggen. Check of er voldoende ruimte is voor het opblazen van het luchtkussen. Als het luchtkussen op een stenen ondergrond staat (met de juiste verankering) mag het kussen nooit worden versleept.

1. Rol en vouw het kussen uit.
2. Sluit het einde van de luchtslang zo strak mogelijk aan op de blower. Gebruik hiervoor het aangehechte bandje en/of de spanband die om het kussen zat.
3. **Sluit luchtsluizen** op de juiste manier; Rits dicht, lussen aaneenrijgen en/of klittenbandopening sluiten.
4. Gebruik een CE gemarkeerde haspel met voldoende capaciteit. Wees verzekerd van een juiste verbinding met een aardpotentiaal (bijvoorbeeld een stopcontact met randaarde), voordat u de blower aandoet. **Gebruik nooit meer stopcontacten op één haspel en rol deze altijd volledig af.**
5. Controleer het kussen op eventuele schades/lekkage(s). Bij schade foto maken en deze doorsturen via de mail. Bij direct gevaar of onmogelijk gebruik belt u ons nummer: (035) 303 0037.
6. **Bevestig de verankeringspunten met de meegeleverde haringen/zandzakken of maak de spanbanden vast aan paal, put of hek.** Sla de haringen goed schuin in de grond zonder dat het kussen onder spanning komt te staan.


Na gebruik:

1. **Veeg het kussen schoon van stof en zand. Verwijder ook modder en nattigheid met een doek.**
2. Trek nu de stekker van de blower uit het stopcontact en koppel de luchtslang van de blower los.
3. **Maak luchtsluizen open**, het luchtkussen zal nu leeglopen.
4. Wacht tot alle lucht uit het kussen verdwenen is en leg het kussen zo netjes mogelijk vlak neer. Vouw de wanden netjes naar binnen zodat enkel het grondvalk op de grond ligt.
5. **Vouw** het luchtkussen in de lengterichting in drie of vier keer tot een lange strook van ongeveer 1,2m breed.
6. **Rol** (niet vouwen) het luchtkussen heel strak op in de richting van een slurf of luchtsluis.
7. Trek de meegeleverde spanband om het kussen strak. Hierbij het advies om de eerste paar slagen de tijd te nemen en zo strak mogelijk te rollen. Des te strakker het begin, des te strakker de gehele rol uitkomt.

Bij regen:

Indien het kussen van een dak is voorzien, laat u het kussen opgeblazen staan, dek een eventuele haspel af. Overige kussens leeg laten lopen en dicht vouwen zodat de regen niet op het speelveld komt.

Oprolinstructie



3. VEILIG GEBRUIK

ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Hier wordt een overzicht gegeven van alle gebruiksinstructies die gevolgd moeten worden om een veilig gebruik van het springkussen te kunnen garanderen:

- Gebruikers mogen geen scherpe objecten bij zich hebben op het springkussen
- Gebruikers mogen niet groter zijn dan een bepaalde lengte (*zie Productinformatie op voorblad*)
- Gebruikers moeten minimaal 4 jaar oud zijn
- Gebruikers moeten op een beheerste en veilige manier het springkussen betreden
- Gebruikers moeten (indien mogelijk) hun bril afdoen
- De ingang mag niet worden geblokkeerd
- Gebruikers mogen niet hangen aan of klimmen op de wanden van het springkussen
- Salto's en ander ruw/wild springgedrag zijn niet toegestaan
- Het springkussen mag niet gebruikt worden zonder supervisie. Wanneer het springkussen onbeheerd is, dient de ventilator te worden uitgezet en het springkussen te worden leeggelaten
- Vanaf een windkracht van 5 Bft mag het springkussen niet gebruikt worden en dient het neergelaten te worden
- Gebruikers moeten het springkussen direct verlaten wanneer deze druk begint te verliezen (*minimale druk: zie Productinformatie op voorblad*).

SUPERVISIE

Een belangrijke voorwaarde voor veilig gebruik van dit product is constante supervisie door volwassen begeleiders. Dit aantal dient door de eigenaar/verhuurder naar de huurder gecommuniceerd te worden. U als huurder heeft hierna de verantwoordelijkheid om aan dit aantal begeleiders te voldoen.

Deze begeleiders hebben de volgende verantwoordelijkheden:

- Het constant observeren van het gedrag van gebruikers op het springkussen en het ingrijpen wanneer een van de eerder vermelde gebruiksregels overtreden wordt. De Safety Rules kunnen hiervoor als toegankelijke referentie worden gebruikt
- Het gebruiken van een fluitje of andere methode om snel de aandacht van gebruikers te kunnen trekken
- Het scheiden van de kleinere van de grotere en vooral wildere gebruikers.

De eigenaar/verhuurder van het springkussen dient het benodigde aantal begeleiders voor het specifieke springkussen te bepalen, op basis van:

- het maximale aantal gebruikers
- de lengte en leeftijd van de gebruikers
- de omgeving waarin het springkussen gebruikt zal worden
- de zichtbaarheid van het speelgebied
- advies van de producent: altijd minimaal 1 persoon

VERKLARING SIGNALERING OP HET SPRINGKUSSEN

De belangrijkste gebruiksregels zijn duidelijk zichtbaar aanwezig op het springkussen zelf (naast de ingang) in de vorm van Safety Rules: iconen die duidelijk aangeven aan welke voorwaarden gebruikers moeten voldoen. De exacte betekenis van deze iconen wordt hier verder toegelicht:

	Dit geeft aan dat gebruikers op het springkussen geen schoenen mogen dragen.		Dit geeft aan hoeveel gebruikers er maximaal tegelijkertijd op het springkussen aanwezig mogen zijn (<i>zie productinformatie</i>).
	Dit geeft aan dat gebruikers niet op de wanden van het springkussen mogen klimmen.		Dit geeft de maximaal toegestane lengte van gebruikers aan in meters (<i>zie productinformatie</i>).
	Dit geeft aan dat er op het springkussen niet gegeten of gedronken mag worden.		Dit geeft aan dat constante supervisie door volwassenen tijdens het gebruik vereist is.
	Dit geeft aan dat gebruikers op het springkussen geen scherpe objecten bij zich mogen hebben.		Dit geeft aan dat u de handleiding dient te lezen om volledig op de hoogte te zijn van alle gebruiksregels voor gebruik van het speeltoestel.
	Dit geeft aan dat gebruikers minimaal 4 jaar oud moeten zijn.		Dit geeft aan dat gebruikers niet mogen roken op en nabij het springkussen.

4. OPZETTEN

Dit hoofdstuk geeft u een duidelijk overzicht van alle stappen die moeten worden doorlopen om een springkussen klaar te maken voor gebruik. Volg alle stappen in aangegeven volgorde en bestudeer waar nodig de bijbehorende afbeeldingen.

STAP 1: VOORBEREIDEN

Voordat u kunt beginnen met het opzetten en uiteindelijk ook het gebruiken van dit springkussen zijn er een aantal zaken die voorbereid moeten worden.

Controle

Controleer ten eerste of alle onderdelen geleverd zijn:

- Springkussen; opgerold en in transportzak
- Ventilator(en) (*aantal: zie Productinformatie op voorblad*)
- Haringen (*aantal: zie Productinformatie op voorblad (aantal ankerpunten)*)

Benodigdheden

Om het springkussen succesvol op te kunnen zetten, heeft u het volgende nog nodig (wordt niet meegeleverd door leverancier):

- Stopcontact en verlengsnoer met randaarde
- Grondzeil met minimale afmetingen overeenkomend met het springkussen (*zie Productinformatie op voorblad*)
- Rubber hamer

Stroomvoorziening



Wikkel het verlengsnoer volledig af indien u dit gebruikt.



Controleer of het stopcontact geaard is.




Het stopcontact moet tegen water beschermd zijn.

STAP 2: LOCATIE KIEZEN

Een geschikte plek om uw grondzeil en het springkussen te plaatsen voldoet aan de volgende voorwaarden:


- ⚠ Er moet zich voldoende vrije ruimte rondom het springkussen bevinden (*figuur 2*).
- ⚠ De ondergrond dient ten alle tijden zacht te zijn (gras, grond of zand). Controleer de bodem op verontreinigingen of scherpe voorwerpen.
- ⚠ De ondergrond mag niet hellend zijn (maximaal 5%).
- ⚠ De locatie moet vrij zijn van gevaarlijke externe omstandigheden (voorbijrijdend verkeer, overhangende elektriciteitsdraden, enz.).
- ⚠ Het springkussen mag niet in of op het water gebruikt worden.




Figuur 2 Minimale vereiste vrije ruimtes rondom het springkussen

STAP 3: PLAATSEN, UITROLLEN EN UITVOUWEN

- Plaats het springkussen op het grondzeil.
- Maak de bevestigingsbanden los en verwijder de transportzak.



- Maak de bevestigingsband los en rol het springkussen uit.
- Vouw de rest van het springkussen uit en plaats het volledig op het grondzeil.




STAP 4: OPBLAZEN


- Vouw de luchtslang van het springkussen naar buiten.
- Plaats de meegeleverde ventilator aan het uiteinde van de luchtslang op maximale afstand van het springkussen.
- Schuif de luchtslang om het uiteinde van de ventilator.
- Gebruik de twee bevestigingsbanden om een luchtdichte aansluiting van de luchtslang te creëren.




De luchtslang mag niet om zijn as gedraaid zijn.




- Sluit alle luchttuitlaten van het springkussen, door ritsen te sluiten.



- Sluit de ventilator aan op het stopcontact om het opblazen te starten.





- Observeer het opblaasproces en begeleid het springkussen indien nodig met oprichten.




STAP 5: CONTROLEREN

- Controleer of het typenummer op het voorblad overeenkomt met die op de typeplaat van het springkussen ①. Deze is te vinden op de achterkant van het speeltoestel naast de luchtslang of aan het uiteinde van de luchtslang.
- Controleer of het maximaal aantal gebruikers op het voorblad overeenkomt met het aantal op de signalering bij de ingang van het springkussen ②.
- Neem contact op met de eigenaar/verhuurder van dit springkussen wanneer een van deze twee labels niet overeenkomt met deze handleiding.



STAP 6: VASTZETTEN

- Steek de meegeleverde haringen onder een hoek van 15° door de bevestigingspunten in de grond.
 - Gebruik een rubberen hamer om deze in de grond vast te zetten.
- !** De haringen mogen niet meer dan 25 mm boven de grond uitsteken.
- i** Indien het inbrengen van haringen niet mogelijk is, bevestig de bevestigingspunten dan aan alternatieve ankerpunten, elk met een capaciteit van minimaal 160 kg.



STAP 7: GEBRUIKEN

- U kunt nu gebruikers toelaten tot het springkussen. Veel speelplezier!

5. NEERLATEN

STAP 1: VOORBEREIDEN

Voordat u kunt beginnen met het neerlaten van dit springkussen zijn er een aantal zaken die gecontroleerd en voorbereid moeten worden.

Controle


- Controleer of alle gebruikers het springkussen hebben verlaten.
- Controleer het springkussen op beschadigingen. Meld eventuele schade aan de eigenaar/verhuurder.
- Controleer of het springkussen volledig droog is.

Vorbereiding


- Reinig het springkussen waar nodig met een vochtige doek en laat het drogen. Wanneer het geregend heeft kan het springkussen het best ná de regen opnieuw opgeblazen worden en met handdoeken droog worden gemaakt. Dit om schimmelvorming te voorkomen.

STAP 2: LEEGLATEN


- Neem de stekker van de ventilator uit het stopcontact.



- Maak de bevestigingsbanden los en schuif de luchtslang van de ventilator af.




- Open alle luchtuitlaten van het springkussen, door de ritsen te openen.



STAP 3: OPBERGEN


- Verwijder alle haringen uit de bevestigingspunten.



- Vouw en rol het lege springkussen zo goed mogelijk op naar zijn originele vorm.

i U kunt tijdens het opvouwen over het springkussen lopen (zonder schoenen) om zoveel mogelijk lucht eruit te verwijderen.

- Trek de rol strak met de bevestigingsband.
- Stop het springkussen terug in de transportzak en maak deze dicht.



STAP 4: CONTROLE

- Controleer of alle haringen aanwezig zijn en maak deze met water schoon.
Berg de haringen apart op.
- Controleer de behuizing, het snoer van de ventilator en het springkussen op schade.
- Meld eventuele schade en het ontbreken van haringen bij de eigenaar/verhuurder van het springkussen.

DEEL II

LOGBOEK

FUNCTIE

Het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen verplicht u als beheerder van Speelgelegenheden om per speeltoestel een actueel dossier (logboek) bij te houden. Dit logboek dient hiernaast als hulpmiddel voor de inspectie van Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Deze instantie houdt toezicht op de naleving van het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen en heeft als zodanig het recht dit logboek in te zien. De controle-ambtenaar kan via dit logboek controleren of het onderhoud voldoet aan de verplichtingen uit het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen. Ook kan dit logboek een centrale rol vervullen bij de aansprakelijkheidsvraagstukken. Bovendien geeft dit logboek inzicht in de maatregelen die u als eigenaar/verhuurder heeft genomen naar aanleiding van een eventueel ongeval.

Het logboek bevat gegevens over de beheerder/eigenaar, de identificatie van het toestel, de leverancier, inspectie, het onderhoud, de reparatie van het toestel en technische gegevens. Bij ieder onderdeel vindt u een korte toelichting. De vereiste gegevens dient u in de daartoe bestemde ruimte in te (laten) vullen.

KEURING

Het hier omschreven speeltoestel is gekeurd door een door het ministerie van VWS aangewezen keuringsinstantie conform het Warenbesluit Attractie- en Speeltoestellen. De keuring omvat onder andere de toetsing van het speeltoestel aan het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen en alle op dat moment relevante normen. De naam van de keurende instantie en het typenummer van het springkussen staan op het certificaat weergegeven.

UITBREIDING

Wanneer u denkt meer ruimte nodig te hebben om gegevens in te vullen, omdat u bijvoorbeeld een groter aantal inspecties verwacht uit te voeren dan waarvoor ruimte is, raden wij u aan vooraf de vervolgbladen van de verschillende onderdelen van het logboek enkele malen te kopiëren en de kopieën tussen te voegen.

6. EIGENAAR & VERHUURDER

De verhuurder van het springkussen is degene die het speeltoestel (al dan niet commercieel) exploiteert. Dit hoeft niet de eigenaar te zijn. Vermeld in de onderstaande tabel daarom zowel de naam van de eigenaar als van de verhuurder, ook als de eigenaar en verhuurder dezelfde persoon zijn. De datum van eigendomsoverdracht dient elke keer te worden ingevuld als de eigenaar het speeltoestel (door)verkoopt. Vermeld als verhuurder de periode dat u het speeltoestel onder uw beheer heeft.

EIGENAAR

Naam	
Straat	
Postcode & plaats	
Telefoonnummer	
Datum van eigendomsoverdracht	

VERHUURDER

Naam	
Straat	
Postcode & plaats	
Telefoonnummer	
Datum van eigendomsoverdracht	

7. LEVERANCIER & FABRIKANT

De leverancier en fabrikant van het hier omschreven springkussen is JB-Inflatable B.V.. De keuring van het speeltoestel is uitgevoerd in opdracht en op naam van JB-Inflatable B.V.

Naam	JB-Inflatable B.V.
Straat	Ampère 10
Postcode & plaats	7942 DD Meppel, Nederland
Telefoonnummer	0031 (0)522-246169
E-mail	info@jb-inflatable.nl

10. GEBREKEN & VERANDERINGEN

Indien bij het onderhoud of de inspecties gebreken of veranderingen in de staat van het springkussen worden geconstateerd die de veiligheid in het gevaar kunnen brengen, vermeld deze gebreken of veranderingen dan in de tabel hieronder. Vermeld ook welke maatregelen nodig zijn om deze gebreken of veranderingen te verhelpen en wanneer deze maatregelen zullen worden uitgevoerd.

GEBREKEN & VERANDERINGEN

Datum	Geconstateerd gebrek of verandering	Te nemen maatregel	Datum (maatregel)

11. ONGEVALLEN

Mocht zich een ongeval voordoen waarvan wordt vermoed dat dit door het speeltoestel is veroorzaakt, dan dient het ongeval in de tabel hieronder vermeld te worden. Vermeld hier het letsel en de leeftijd van de gebruiker, en ook de oorzaak van het ongeval. Voer na een ongeval altijd een inspectie uit. Indien bij deze inspectie een gebrek of verandering in de staat van het speeltoestel geconstateerd wordt, vermeld dit dan in het logboek onder het hoofdstuk Inspecties. Vermeld in de tabel hieronder de te nemen maatregelen en wanneer deze zullen worden uitgevoerd.

ONGEVALLEN

Datum	Letsel/leeftijd	Oorzaak	Te nemen maatregel	Datum (maatregel)