

Handleiding en Logboek Luchtkussens



Model: Jungle Met Dak

Fabrikant	ViPa Eventmodule GmbH			
Model	Jungle met Dak			
Typenummer	IB Indoor			
Serienummer	190603			
Bouwjaar	2020			
Maximale lengte gebruiker	1,2m	1,4 m	1,6m	1,8m
Maximaal aantal gebruikers	4	4	-	-
Blower aantal en type	1 x 1.5Hp			



1 INLEIDING	4
2. EIGENAAR EN BEHEERDER	5
3. IDENTIFICATIE EN GEBRUIK VAN HET SPEELTOESTEL	6
3.1 Omschrijving van het speeltoestel	6
3.2 Identificatie	7
3.3 Signalering bij de ingang.....	7
4. LEVERANCIER EN FABRIKANT	8
5. MONTAGE- EN DEMONTAGE-INSTRUCTIES / HANDLEIDING	8
5.1 Minimaal benodigde vrije ruimte rond het luchtkussen en de opstelling van hekwerken.....	9
5.2 Verankering met grondpennen	11
5.3 Verankering met spanbanden	11
5.4 Toezicht.....	14
5.5 Stap voor stap opbouw instructie.....	15
5.6 Stap voor stap afbouw instructie.....	17
6. ONDERHOUD EN INSPECTIES	18
6.1 Inspecties.....	18
6.2 Opschriften.....	19
6.3 Onderhoud	20
6.4 Inspecties.....	21
6.5 Gebreken en veranderingen	22
6.6 REPARATIE	23
6.7 Ongevallen.....	24

Warenwet

Certificaat van Typeonderzoek Type Examination Certificate

afgegeven door issued by

TÜV Nederland QA BV




aangewezen bij ministeriële beschikking van
6 april 2017, nr. 1117114-162663-VGP

commissioned by departmental order
of 6 April 2017, no. 1117114-162663-VGP

Certificaat nr. Certificate nr.	060240TL_20180425	Dossier nr. File nr.	060240TL
Productomschrijving Product description	Indoor Bouncer (with Roof) met variërende decoratie		
Evt. nadere aanduidingen Further indications	LxBxH = 4,2 x 3,0 x 2,7m (open: 4,2 x 3,0 x 2,0 m)		
voor nadere informatie zie bijbehorend rapport met gelijklopend dossiernr. for further information see associated report with identical file nr.			
Eigenaar / certificaathouder en adres Owner/certificate holder and address	Euro-bounce (Euro-Kinderland) Ersteinerstraße 8 D - 79346 Endingen		
Soort toestel Category of equipment	Opblaasbaar speeltoestel / Inflatable play equipment		
Fabrikant Manufacturer	Euro-bounce (Euro-Kinderland) Ersteinerstraße 8 D - 79346 Endingen		
Type/Serienummer Type/Serial number	IB Jungle / 190603		in te vullen door de fabrikant to be filled out by the manufacturer
Jaar van fabricage Year of construction	vanaf since 2018		
Leverancier Supplier	Euro-bounce (Euro-Kinderland) Ersteinerstraße 8 D - 79346 Endingen		
Jaar van leverantie Year of supply	2021		in te vullen door de leverancier to be filled out by the supplier
Datum keuring Date of examination	10-04-2017 – 25-04-2018		

TÜV Nederland QA BV, Ekkersrijt 4401, NL-5692 DL Son en Breugel verklaart, dat het bovenaangehaalde toestel voldoet aan de vervaardigingvoorschriften genoemd in het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (met als leidraad de normatieve documenten NEN-EN 14960:2013).

TÜV Nederland QA BV declares that the here above mentioned equipment meets the safety and health requirements mentioned in the Dutch law "Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen" (guided by normative documents EN 14960:2013).

Namens het bestuur, For the board, E. Franken Managing Director	
---	--





1 Inleiding

Het Warenwet besluit Attractie- en Speeltoestellen verplicht u als beheerder van Speelgelegenheden om per speeltoestel een logboek bij te houden. In dit logboek dient u de gegevens bij te houden over onderhoud, inspecties, reparaties en eventuele ongelukken. Zo kunt u optimaal zorg besteden aan de veiligheid van het speeltoestel.

Dit logboek is daarnaast een hulpmiddel voor de inspectie van de Voedsel en Waren Autoriteit.

Deze instantie houdt toezicht op de naleving van het Warenwet besluit Attractie- en speeltoestellen en heeft als zodanig het recht dit logboek in te zien. De controle-ambtenaar kan via dit logboek controleren of het onderhoud voldoet aan de verplichtingen uit het Warenwet besluit Attractie- en Speeltoestellen. Ook kan dit logboek een centrale rol vervullen bij aansprakelijkheids vraagstukken. Bovendien geeft dit logboek inzicht in de maatregelen die u als beheerder heeft genomen naar aanleiding van een eventueel ongeval. Het logboek bevat gegevens over de beheerder/eigenaar, gegevens voor de identificatie van het toestel en technische gegevens, gegevens over de leverancier en gegevens over de inspectie, het onderhoud, de reparatie van het toestel en gegevens over ongevallen. Bij ieder onderdeel vindt u een korte toelichting. De vereiste gegevens dient u in de daartoe bestemde ruimte in te (laten) vullen.

Wanneer u denkt meer ruimte nodig te hebben, omdat u bijvoorbeeld een groter aantal inspecties verwacht uit te voeren dan waarvoor ruimte is, raden wij u aan vooraf de vervolgbladen van de verschillende onderdelen van het logboek enkele malen te kopiëren en de kopieën tussen te voegen.

Het hier omschreven speeltoestel is gekeurd door TÜV Nederland. TÜV Nederland is door de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) aangewezen voor het uitvoeren van keuringen conform het Warenwet besluit Attractie- en Speeltoestellen. De keuring omvat onder andere de toetsing van het speeltoestel aan het Warenwet besluit Attractie- en Speeltoestellen. De volgende normen zijn bij de typekeuring toegepast;

1. EN 14960 inflatable play equipment - safety requirements and test methods
2. NEN 1176-1:2017 Algemene veiligheidseisen en beproevingsmethoden

Dit logboek maakt deel uit van de keuring door TÜV Nederland en voldoet aan de eisen van het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen en dient derhalve te worden gebruikt en bijgehouden. Onderhouds- en gebruikshistorie zijn belangrijke kwaliteitgegevens voor de leverancier, maar ook de keuringsbewijzen en de status van de veiligheid van het speeltoestel dienen aantoonbaar te zijn voor de gebruikers.



2. Eigenaar en beheerder

De beheerder van het speeltoestel is degene die het toestel al dan niet commercieel exploiteert. Dit hoeft niet de eigenaar te zijn. Vermeldt daarom zowel de naam van de eigenaar als van de beheerder, ook als de eigenaar en de beheerder een en dezelfde persoon zijn. De datum van eigendomsoverdracht dient elke keer te worden ingevuld als de eigenaar het speeltoestel (door) verkoopt. Vermeldt als beheerder de periode dat u het speeltoestel onder uw beheer heeft.

Eigenaar

Naam	Sportivun b.v. , Arjen Hop
Straat	Zuidereind 5
Postcode/plaats	3741 LG Baarn
Telefoonnummer	035 30 30 035
Datum van eigendoms-overdracht	

Beheerder

Naam	Sportivun b.v. , Arjen Hop
Straat	Zuidereind 5
Postcode/plaats	3741 LG Baarn
Telefoonnummer	035 30 30 035
Datum van Eigendoms-Overdracht	

3. Identificatie en gebruik van het speeltoestel

3.1 Omschrijving van het speeltoestel

Het speeltoestel model is een luchtkussen met een A-frame, een open zijde en 3 wanden. De vulbuis is voorzien van een keerklep en de markering met de tekst blower. De verankeringspunten van het speeltoestel zijn voorzien van bevestigingsogen voor de verankering. Het springkussen is uitsluitend bedoeld voor het springen van kinderen van 4 tot 12 jaar.

Afmetingen, gewicht en statische druk:

Afmetingen	L x B x H	cm	430 x x 300 x 235
Benodigde ruimte	L x B x H	cm	960 x 660
Grootte springvlak	L x B	cm	260 x 195
Statische druk		Pa	1400
Statische druk minimaal (bedrijfsdruk)		Pa	1000
Transportgewicht		kg	70
Transportafmetingen	L x B x H	cm	100 x 60 x 60
Aantal meegeleverde blowers			1

Het luchtkussen dient aangesloten te worden op een blower van het type:
 Gefabriceerd volgens EN 14960
 Luchttoevoer: Min. 1750m³/uur
 Luchtdruk: 1700-2000 Pa zonder tegendruk
 Bedrijfs luchtdruk: Minimaal 10mbar (1000 Pa)
 De openingen in de roosters van de blower mogen niet groter zijn dan 8 mm.

Luchtkussen model:



Blower:



3.2 Identificatie

Elk speeltoestel is voorzien van een typeplaat. Voor het gebruik controleert u of de gegevens op het speeltoestel overeenkomen met de gegevens in dit logboek en deze gebruikershandleiding.

Identificatie

Veiligheidsvoorschriften Springkussen		Lijst van onderdeelnormen van het springkussen	
Onderdeel	Levensduur	Type / specificatie	Bouwjaar
Korpskussen	Euro Bounce	Springkussen: Giraf 5240 Senernummers: 928161	2017
Buizen		Norm EN 14960:2013 Luchtdrukker Min. 1750m ³ /h Luchtdruk 1100-2000 Pa Beveiligingskussen Min. 10mbar Veiligheidsklasse IP23	2018
Grondpen		10m standaard pen 400w 10 10mbar	2016
Grondpennetjes		10m standaard pen 400w 10 10mbar	2016
Winkel	Euro Bounce	Winkel 10m	2017

Norm : EN 14960:2013
EN 1176-1:2008

Fabrikant/ Leverancier: Euro Bounce - Ersterstr. 8 - D - 79346 Endingen / Germany

Bouw / Type nr: Springkussen Giraf 5240 - Senernummer: 928161

3.3 Signalering bij de ingang

Elk speeltoestel is voorzien van een signalering bij de ingang met de tekst zoals hieronder is weergegeven. Voor het gebruik controleert u of deze tekst overeenkomt met de gegevens op het speeltoestel.

Signalering bij de ingang





4. Leverancier en fabrikant

De leverancier en fabrikant van het hier omschreven springkussen is ViPa Eventmodule. De keuring van het speeltoestel is uitgevoerd in opdracht en op naam van ViPa Eventmodule.

Naam	ViPa Eventmodule GmbH
Straat	Ersteiner Str. 8
Postcode/plaats	79346 Endingen
Land	Duitsland
Telefoon nummer	00 49 7642 927670
E-mail	info@vipa-eventmodule.de

Naam Keuringsinstantie	TUV Nederland
Keuringsdatum	10-4-2017 – 02-01-2018
Certificaatnummer	060240TL_20180425

5. Montage- en demontage-instructies / Handleiding

In deze handleiding staat beschreven hoe u het opblaasbare speeltoestel dient te gebruiken, op te bouwen en af te bouwen. Leest u de handleiding voor gebruik goed door! Informatie over de inspectie en onderhoud van het toestel kunt u terugvinden in het logboek. Hierin staat het type en frequentie van de inspectie vermeld.


Lijst van onderdelen:

- Speeltoestel
- Blower
- Grondpennen
- Spanbanden
- Logboek

Het opblaasbare speeltoestel is bruikbaar tot een windsnelheid van 5 Beaufort. Wanneer de windsnelheid dit overschrijdt mag het toestel niet gebruikt worden.

5.1 Minimaal benodigde vrije ruimte rond het luchtkussen en de opstelling van hekwerken

Om de gebruikersstroom te regelen is het hele gebied omgeven door een hekwerk, welke zich minstens 1,8 m van de zijkanten van de wanden en minimaal 3,5 m van de vrije zijden van het luchtkussen bevinden. Een toegang in het hekwerk moet een breedte van 1,0 m hebben.




Uit veiligheidsoverwegingen dient een vrije ruimte en obstakelvrije opvangzone van minimaal 1,8 meter aanwezig te zijn rondom de wanden van het speeltoestel en minimaal 3,5 meter om de open zijden van het speeltoestel. Boven het toestel dient zich tenminste 0,5 m vrije ruimte zonder obstakels te bevinden in verband met bewegingen die het toestel maakt als er zich gebruikers in het toestel bevinden. Tevens mogen gebruikers vanaf het hoogste staoppervlak in het toestel binnen een reikhoogte van 2,5 m geen obstakels kunnen aanraken.

"Van deze regel kan worden afgeweken als een spelapparaat met opgeblazen muren direct grenst aan een of meer vaste wanden, bijv. B. de muren van een gebouw, wordt geplaatst. In dit geval moeten de muur of muren 2 m hoger zijn dan het hoogste platform in het toestel, tenzij het platform een vast dak heeft. Vanwege dit uitzonderlijke geval kunnen er geen extra gevaren ontstaan. "

De ondergrond waarop het toestel wordt geplaatst dient niet meer dan 5 graden hellend te zijn. Het is alleen toegestaan het toestel op een natuurlijke ondergrond te plaatsen, zoals gras. Het toestel mag niet worden gebruikt op een verharde ondergrond (steen, asfalt) zonder de plaatsing van geschikte valdempende matten om de open zijdes van het toestel. Deze valdempende matten zijn niet inbegrepen bij de levering. De opvangzone rond de open zijdes van het toestel, bijv. bij de opstaptrede bij de toegang tot het toestel en/of bij de uitgang van een glijbaan, dient een radius te hebben met een afmeting van minimaal 1,2 m. De ondergrond in de opvangzone dient minimaal geschikt te zijn voor een valhoogte van 63 cm. Gras is hier uitstekend geschikt voor. Bij plaatsing op een verharde ondergrond, waaronder ook bij plaatsing binnen, dienen valdempende matten te worden geplaatst in deze opvangzone. Deze




valdempende matten dienen minimaal geschikt te zijn voor een vrije valhoogte van ten minste 63 cm conform EN 1177.



Legenda

- 1. Zijde met wanden
- 2. Radius van minimaal 1,2 m
- 3. Open zijde (zonder wanden)
- 4. Opvangzone




Legenda

- 1. Zijde met wanden
- 2. Radius van minimaal 1,2m
- 3. Open zijde
- 4. Opvangzone
- 7. Radius van minimaal 1,5m



5.2 Verankering met grondpennen

Het toestel dient aan de grond te worden verankerd met grondpennen in overeenstemming met de verankeringsplannen.



Legenda

1. Zijkant opblaasbaar speeltoestel
2. Impact gebied
3. Verankering met grondpennen zo dicht als mogelijk aan de zijde van het opblaasbare speeltoestel
4. Grondniveau

Legenda


1. Krachtrichting
2. Ronde kop
3. Grondniveau

5.3 Verankering met spanbanden

Op een ondergrond waar het gebruik van grondpennen niet mogelijk is zal het toestel verankert moeten worden middels een gelijk effectieve methode. Dit kan zijn aan een boom, lantaarnpaal of dergelijke middels spanbanden. Deze spanbanden worden meegeleverd. Het speeltoestel dient zodanig te worden verankerd aan de op het toestel geplaatste verankeringspunten, door het plaatsen van zandzakken of andere ballastgewichten, dat daarmee ten minste 160 kg tegengewicht wordt gegeven aan elk verankeringspunt. Wanneer het opblaasbare speeltoestel verankerd is aan een mobiele zaak, zoals voertuigen zal dit voertuig worden geïmmobiliseerd en onder constant toezicht worden gehouden.




Verankeringsplan bij opstelling buiten middels grondpennen en/of spanbanden.



Bij plaatsing buiten dient het toestel minimaal aan 6 punten te worden verankerd, evenredig verdeeld over het toestel en dient per verankering minimaal 160 kg ballastgewicht te worden gebruikt als verankering middels grondpennen niet mogelijk is.

Verankeringsplan bij opstelling binnen aan ballastgewicht.



Bij plaatsing binnen dient het toestel minimaal aan 4 punten te worden verankerd evenredig verdeeld over het toestel en dient per verankering minimaal 50 kg ballastgewicht te worden gebruikt.

De regels voor het gebruik van het toestel staan vermeld op de typeplaat aan de voorzijde van het speeltoestel. Hierop vindt u de maximale lengte van de gebruiker en het maximaal toegestane aantal gebruiker.




Door het plaatsen van hekken, op minimaal 1,8m van alle zijdes, en 3,5m van de ingang zorgt u voor optimale beheersing van het aantal gebruikers .

Gedurende het opblazen en het laten leeglopen van het toestel is het niet toegestaan om gebruik te maken van het speeltoestel. U dient er zorg voor te dragen dat er zich geen gebruikers meer bevinden op het toestel.

Het luchtkussen dient aangesloten te worden op een blower van het type:

- Gefabriceerd volgens EN 14960 norm
- Luchttoevoer: Min. 1750m³/h
- Luchtdruk: 1700-2000 Pa zonder tegendruk
- Bedrijfsluchtdruk: Min 10mbar
- Veiligheidsklasse: IP23B
- Bescherming tegen het in contact komen van vingers met de elektronische of draaiende onderdelen volgens EN 14960 norm (De openingen in het raster mogen niet groter dan 8 mm zijn).



De blowers dienen zo te worden geplaatst dat deze inclusief bekabeling en bedieningselementen niet toegankelijk zijn voor gebruikers of publiek.



5.4 Toezicht

Om de veiligheid te waarborgen dient het speeltoestel onder constant toezicht van ten minste één volwassene te zijn. Deze draagt zorg voor het veilige toelaten en verlaten van gebruikers.

Indien er geen toezicht is laat u het kussen leeglopen.

Verder zorgt deze persoon ervoor dat de gebruikers zich aan de gestelde regels houden, zoals aangegeven op de markeringen van het toestel en dat de gestelde eisen aan het maximale aantal gebruikers en lengte van gebruiker niet worden overschreden. Ook ziet de toezichthouder er op na dat:

Specifieke aandachtspunten bij toezicht op het luchtkussen

- Ten minste 1 begeleider (volwassenen) aanwezig is.
- De toezichthouder dient bij de ingang te staan en gebruikers te informeren dat ze alleen van de glijbaan mogen glijden en er niet af mogen springen. Ook dient deze erop toe te zien dat er niet in de wanden van het toestel gehangen of geklommen wordt.
- Gebruikers geen schoenen dragen op het toestel.
- Geen harde, scherpe of gevaarlijke objecten worden gebruikt.
- Brillen van gebruikers niet toe te laten.
- De consumptie van voedsel, dranken en kauwgom verboden is.
- De ingang en uitgang vrij blijft van obstakels.
- Er niet geklommen of gehangen wordt aan de wanden van het toestel.
- Er geen salto's, duikelingen worden gemaakt.
- Geen ruw spel wordt gespeeld.
- Grote, meer onstuimige, en kleine gebruikers van zich niet gelijktijdig op het toestel bevinden en het maximaal aantal gebruikers hier eventueel op wordt aangepast.
- Met een fluitje of ander signaal de aandacht van gebruikers kan worden getrokken

In geval van een nood of ongeluk evacueert u het opblaasbare speeltoestel. En verwittigt u zo nodig de hulpdiensten of de EHBO. Na het incident dient u in het logboek in te vullen, hoofdstuk 6.8 is voorzien voor ongevallen.



5.5 Stap voor stap opbouw instructie

Stap 1: Leg het luchtkussens op een vlakke ondergrond in de gewenste plaatsingsruimte van het luchtkussen.	
Stap 2: Maak de spanbanden los en rol de luchtkussen van elkaar af uit. Vanaf het midden naar de buitenzijdes.	
Stap 3: Klap het luchtkussens uit.	
Stap 4: Sluit alle openingen in het luchtkussen middels rits, D-lussen en/of klittenband.	
Stap 5: Maak de luchtslangen vast aan de blowers middels de spanbanden.	



Stap 6: Sluit de blower aan op een CE gekeurde haspel. Let op haspel helemaal afrollen en nooit meer dan 2 blowers op 1 haspel.	
Stap 6: Let bij het opblazen op dat er aan alle zijden voldoende ruimte is voor het luchtkussen.	
Stap 7: En test of er voldoende luchtdruk in het kussen aanwezig is. Is dit niet het geval controleer dan stap 4 t/m 7.	
Stap 8: Veranker het luchtkussen op de voorgeschreven locaties middels de grondpennen.	
Stap 9: Uw luchtkussen is klaar voor gebruik.	



5.6 Stap voor stap afbouw instructie

Verwijder eerst alle gebruikers van de opblaasbare speeltoestellen. Zorg ervoor dat onbevoegde toegang niet mogelijk is en dat er geen gevaren kunnen worden gecreëerd door de opblaasbare speeltoestellen te demonteren.

- Veeg het kussen schoon van stof en zand. Verwijder ook modder en nattigheid met een doek.
- Trek nu de stekkers van de blowers uit de stopcontacten en koppel de luchtslangen van de blowers los.
- Maak eventuele luchtsluizen open, het luchtkussen zal nu leeglopen.
- Wacht tot alle lucht uit het kussen verdwenen is en leg het kussen zo netjes mogelijk vlak neer.
- Vouw de wanden netjes naar binnen zodat enkel het grondvalk op de grond ligt.
- Vouw het luchtkussen in de lengterichting in drie of vier keer tot een lange strook van ongeveer 1,20 meter breed.
- Rol (niet vouwen) het luchtkussen heel strak op in de richting van het midden van de stormbaan.
- Trek de meegeleverde spanband om het kussen strak.



6. Onderhoud en inspecties

Om tijdig slijtage van het opblaasbare speeltoestel te detecteren worden de toestellen met regelmatige intervallen geïnspecteerd.

6.1 Inspecties

Voor ingebruikname van het opblaasbare speeltoestel zal de inspecteur, of de door de inspecteur aangewezen persoon het toestel controleren op de volgende punten:

- Geschikte opstellingsplaats
- Correcte verankering
- Juiste plaatsing van hulpstukken (zoals valmatten)
- Of er op het toestel geen grote gaten of scheuren bevinden
- Gebruik van de correcte blower
- Voldoende interne luchtdruk
- Geen blootstelling elektrische onderdelen en geen slijtage aan kabels
- Schakelaars, stopcontacten en stekkers in goede staat zijn
- De luchtslang correct aan de blower is bevestigd
- Juiste plaatsing blower en correcte bescherming van het rooster

Het toestel mag niet in gebruik worden genomen voor ingebruikname inspectie.

De jaarlijkse inspectie geschied door een deskundig inspecteur. Deze keurt het toestel als mede alle relevante hulpmaterialen.

De jaarlijkse inspectie omvat:

- Rapportages van vorige inspecties
- Identificatie van het toestel en blower
- Verankering controleren op scheuren en slijtage
- Aantal en type grondankers conform eisen
- Slijtage en scheuren in het doek van het toestel
- Stevigheid torens en wanden
- Correcte interne luchtdruk
- Interne banden controleren op slijtage en scheuren
- Alle naden controleren op scheuren en slijtage
- De beschermende roosters van de blowers
- Behuizing van de blower
- Toestand van de waaier
- Controleren slijtage kabels en elektronische onderdelen
- Controleer de aanwezigheid van de signalering
- Controleer de aanwezigheid van de bevestigingsogen



- Controleer de aanwezigheid van de landvasten

6.2 Opschriften

Elk toestel is permanent voorzien van een identificatielabel, waarop vermeld staat:

- Het type blower
- Gewicht opgerolde kussen
- De grootte van de blower
- De maximale lengte van de gebruikers
- Het maximaal aantal gebruikers
- Het unieke identificatienummer
- Het bouwjaar
- Naam en adres van de leverancier/fabrikant, importeur of geautoriseerde vertegenwoordiger
- Vermelding Europese norm (EN14960-1:2019)

De verbindingsslang dient zo gemarkeerd te zijn dat deze niet verward kan worden met andere slangen zoals inspectieslangen of slangen om het toestel leeg te laten lopen.

Elke blower moet tenminste permanent gemarkeerd te zijn met:

Het type en de grootte

Uniek identificatienummer

Bouwjaar

Naam en adres van de leverancier

Nummer en datum van de Europese norm (EN14960)



Geef hier een overzicht van de verschillende inspecties die in de loop der tijd zijn uitgevoerd op het speeltoestel en vermeld de gegevens van de uitvoerder van deze inspecties. Het speeltoestel dient minimaal één maal per jaar door een daartoe bevoegde deskundige gecontroleerd te worden.

Tijdens de inspecties dienen de volgende punten gecontroleerd te worden:

- Controleer de stiknaden op eventuele lekkage
- Controleer de statische druk (minimale bedrijfs luchtdruk 1000 Pa)
- Controleer speeltoestel op overige gebreken of veranderingen
- Controleer het speeltoestel volgens EN 14960

Inspecties

[illegible]

Nb. Voeg de inspectie rapporten toe aan het logboek.



6.5 Gebreken en veranderingen

Worden bij de inspecties gebreken of veranderingen in de staat van het speeltoestel geconstateerd die de veiligheid in gevaar kunnen brengen, vermeld deze gebreken of veranderingen en de te nemen maatregelen dan hieronder. Vermeld ook wanneer de te nemen maatregelen worden uitgevoerd.

Gebreken en veranderingen

[illegible]



6.6 Reparatie

Worden bij de inspecties gebreken of veranderingen in de staat van het speeltoestel geconstateerd die de veiligheid in gevaar kunnen brengen, vermeld deze gebreken of veranderingen en de te nemen maatregelen dan hieronder. Vermeld ook wanneer de te nemen maatregelen worden uitgevoerd.

Reparaties

[illegible]



6.7 Ongevallen

Mocht zich een ongeval voordoen, waarvan wordt vermoed dat dit door het speeltoestel is veroorzaakt, dan dient het ongeval hieronder vermeld te worden. Vermeld het letsel en de leeftijd van de gebruiker. Voer na een ongeval altijd een inspectie uit. Wordt bij deze inspectie een gebrek of verandering in de staat van het speeltoestel geconstateerd vermeld dit gebrek of verandering dan in het logboek bij inspecties. Vermeld hieronder de te nemen maatregelen en vermeld wanneer deze worden uitgevoerd.

Ongevallen


Datum	Ongeval / letsel	Oorzaak	Te nemen maatregel	Datum

Handleiding standaard springkussen 5 x 4 meter

Afbreken van het speeltoestel:

Voordat u begint met het leeg laten lopen van het speeltoestel, controleer of alle gebruikers er vanaf zijn en of er geen spullen in het speeltoestel zijn achtergebleven. Maak het springkussen schoon om extra kosten te voorkomen!

1. Controleer of het veilig is om het speeltoestel leeg te laten lopen.
2. Trek de stekker van de blower uit het stopcontact en koppel de vulbuis los.
3. Maak de sluitingen links en rechts open en laat de lucht naar buiten stromen door deze open te houden. Open ook de ritssluiting aan de achterkant.
4. Verwijder de verankerpennen en berg deze op.
5. Laat het speeltoestel 15 minuten liggen zodat alle lucht kan ontsnappen. Anders lukt het niet om deze netjes op te rollen.
6. Loop nu zonder schoenen het hele speeltoestel netjes plat.
7. Vouw de linkerkant en rechterkant naar het midden toe. Druk alle lucht eruit!
8. Vouw het geheel nogmaals dubbel zodat er een strook van 1 meter overblijft.
9. **LEG NU DE SPANRIEM AAN DE ACHTERKANT ONDER HET SPRINGKUSSEN ZODAT DEZE NOG 1 METER UITSTEEKT!**
10. Rol (NIET VOUWEN) de strook nu strak op van voor naar achteren, richting de spanriem. Laat 1 persoon alles plat drukken vóór de rol en 1 of 2 personen rollen de strook strak op.
11. Doe de spanriem om het springkussen zodat deze niet meer uit elkaar valt.
12. Als laatste gaat de rol in de transportzak.



Op- en afbouw instructies (Veiligheid)

LUCHTKUSSENS

Instructievideos op ons Youtube Kanaal

- > Mini Springkussens - Opbouw - Afbouw
- > Springkussen - Opbouw - Afbouw
- > Stormbaan - Opbouw - Afbouw
- > Sportboarding - Opbouw - Afbouw

Corona regels:

- Neem de actuele regels omtrent COVID-19 vanuit het RIVM in acht. Zie hiervoor www.rivm.nl
- Controleer bij jouw gemeente welke regels er aanvullend lokaal gelden, zoals een noodverordening.
- Houd bij gebruik van de luchtkussens rekening met de leeftijdsrestricties zoals gesteld door het RIVM in combinatie met de vermelding op het luchtkussen.
- De toezichthouder houdt 1,5m afstand.
- Deelnemers en omstanders dienen 1,5m afstand van de toezichthouder te houden en de instructies op te volgen.

Worden deze regels niet nageleefd, sluit dan onmiddellijk de attractie!

Algemeen:

- 1)** Er dient CONSTANT geïnstrueerd toezicht bij het luchtkussen aanwezig te zijn van minimaal 18 jaar oud. Laat een opgeblazen kussen nooit onbeheerd.
- 2)** De huurder/organisatie is aansprakelijk voor de eventuele ongevallen en/of schades die kunnen voorkomen op/aan het luchtkussen.
- 3)** De huurder/organisatie is verantwoordelijk voor het schoon en compleet retour brengen van het luchtkussen.
- 4)** Wij leveren onze luchtkussens standaard uit met materialen voor het plaatsen op een val-dempende ondergrond, waarbij haringen en/of spanbanden gebruikt dienen te worden.
- 5)** Bij het gebruik op een niet val-dempende ondergrond dient de huurder zelf zorg te dragen voor voldoende val-dempende matten om het luchtkussen heen.
- 6)** Als er geen standaard verankering gebruikt kan worden op locatie, kan de huurder/organisatie verzwaringsmogelijkheden tegen betaling verkrijgen bij de verhuurder.
- 7)** De huurder/organisatie dient bij elk gehuurd kussen, de veiligheidsregels van het specifieke kussen na te leven. Deze zijn op ieder kussen bij de ingang zichtbaar.
- 8)** Bij meerdaags gebruik, dient de huurder/organisatie elke dag het kussen voor gebruik te controleren op schades, lekkages en een juiste verankering.

In gebruik stellen:

Zorg er voor dat het luchtkussen zich op een vlakke ondergrond bevindt. Check daarbij of er geen scherpe voorwerpen op de ondergrond liggen. Check of er voldoende ruimte is voor het opblazen van het luchtkussen. Als het luchtkussen op een stenen ondergrond staat (met de juiste verankering) mag het kussen nooit worden verslept.

1. Rol en vouw het kussen uit.
2. Sluit het einde van de luchtslang zo strak mogelijk aan op de blower. Gebruik hiervoor het aangehechte bandje en/of de spanband die om het kussen zat.
3. **Sluit luchtsluizen** op de juiste manier; Rits dicht, lussen aaneenrijgen en/of klittenbandopening sluiten.
4. Gebruik een CE gemarkeerde haspel met voldoende capaciteit. Wees verzekerd van een juiste verbinding met een aardpotentiaal (bijvoorbeeld een stopcontact met randaarde), voordat u de blower aandoet. **Gebruik nooit meer stopcontacten op één haspel en rol deze altijd volledig af.**
5. Controleer het kussen op eventuele schades/lekkage(s). Bij schade foto maken en deze doorsturen via de mail. Bij direct gevaar of onmogelijk gebruik belt u ons nummer: (035) 303 0037.
6. **Bevestig de verankeringspunten met de meegeleverde haringen/zandzakken of maak de spanbanden vast aan paal, put of hek.** Sla de haringen goed schuin in de grond zonder dat het kussen onder spanning komt te staan.

Na gebruik:

1. **Veeg het kussen schoon van stof en zand. Verwijder ook modder en nattigheid met een doek.**
2. Trek nu de stekker van de blower uit het stopcontact en koppel de luchtslang van de blower los.
3. **Maak luchtsluizen open**, het luchtkussen zal nu leeglopen.
4. Wacht tot alle lucht uit het kussen verdwenen is en leg het kussen zo netjes mogelijk vlak neer. Vouw de wanden netjes naar binnen zodat enkel het grondvalk op de grond ligt.
5. **Vouw** het luchtkussen in de lengterichting in drie of vier keer tot een lange strook van ongeveer 1,2m breed.
6. **Rol** (niet vouwen) het luchtkussen heel strak op in de richting van een slurf of luchtsluis.
7. Trek de meegeleverde spanband om het kussen strak. Hierbij het advies om de eerste paar slagen de tijd te nemen en zo strak mogelijk te rollen. Des te strakker het begin, des te strakker de gehele rol uitkomt.

Bij regen:

Indien het kussen van een dak is voorzien, laat u het kussen opgeblazen staan, dek een eventuele haspel af. Overige kussens leeg laten lopen en dicht vouwen zodat de regen niet op het speelveld komt.

Oprolinstructie

